



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r.

Poz. 11

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) ustala się na dzień 12 lutego 2024 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 110).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2024 r. (poz. 11)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 lutego 2024 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Wielkość opakowania
1.	Abasaglar	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
2.	Abilify Maintena	<i>Aripiprazolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 2 ml rozp. + 2 strzykawki jałowe + 1 igła do rekonstytucji + 3 igły do wstrzyknięć podskórnych + 1 łącznik fiolki
3.	Actilyse 10	<i>Alteplazum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	10 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp.
4.	Actilyse 20	<i>Alteplazum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 20 ml rozp.
5.	Actilyse 50	<i>Alteplazum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 50 ml rozp.
6.	Activelle	<i>Estradiolum + Norethisteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
7.	Actrapid Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
8.	Alvesco 160	<i>Ciclesonidum</i>	aerazol inhalacyjny, roztwór	160 mcg/dawkę inh.	1 poj. 120 dawek
9.	Apidra	<i>Insulinum glulisinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
10.	Asamax 500	<i>Mesalazinum</i>	tabletki dojelitowe	500 mg	100 tabl.
11.	Atimos	<i>Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerazol inhalacyjny, roztwór	12 mcg/dawkę odmierzoną	1 poj. 120 dawek
12.	Atrovent	<i>Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	0,25 mg/ml	1 butelka 20 ml
13.	Aulin	<i>Nimesulidum</i>	granulat do przygotowania zawiesiny doustnej	100 mg	30 sasz. 2 g

14.	Beriner 1500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. 3 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 strzykawka 5 ml + 1 zestaw do wkłucia + 2 waciki nasączone alkoholem + 1 plaster niejałowy
15.	Beriner 500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji	500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem
16.	Berodual	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 20 ml
17.	Berodual N	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.	1 poj. (200 dawek)
18.	Braltus	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	10 mcg	30 kaps. + 1 inhalator
19.	Brintellix	<i>Vortioxetini hydrobromidum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
20.	Budair	<i>Budesonidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	200 mcg/dawkę odmierzoną	1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem
21.	Cirrus	<i>Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	5 mg + 120 mg	14 tabl.
22.	Clopiżam	<i>Clozapinum</i>	tabletki	100 mg	100 tabl. 50 tabl.
23.	Clopiżam	<i>Clozapinum</i>	tabletki	25 mg	50 tabl.
24.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl.
25.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl.
26.	Cuvitru	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 40 ml; 1 fiol. 5 ml
27.	Daivobet	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	żel	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 butelka 30 g; 1 butelka 60 g
28.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,25 mcg	100 kaps.
29.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,5 mcg	100 kaps.
30.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
31.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	90 mg	60 tabl.
32.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
33.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
34.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	25 mcg/h	5 szt.

35.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 szt.
36.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 szt.
37.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 szt.
38.	EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14	-	-	-	-
39.	EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14	-	-	-	-
40.	Enstilar	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	piana na skórę	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 poj. 60 g
41.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,75 mg	30 tabl.
42.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 mg	30 tabl.; 90 tabl.
43.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	30 tabl.
44.	Femoston conti	<i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 5 mg	28 tabl.
45.	Fiasp	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml Penfill
46.	Finlepsin 200 retard	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	50 tabl.
47.	Finlepsin 400 retard	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	30 tabl.; 50 tabl.
48.	Firazyr	<i>Icatibantum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 amp.-strzyk.
49.	Firmagon	<i>Degarelixum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg	1 fiol. 80 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 4,2 ml rozp. + 1 igła + 1 trzon tłoczka + 1 nasadka na fiolkę
50.	Flebogamma DIF	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml
51.	Formodual	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
52.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
53.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
54.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	5 mg	50 tabl.
55.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	50 tabl.
56.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	15 mg	50 tabl.
57.	Gamma anty-D 150	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg/ml	1 amp. 1 ml
58.	Gamma anty-D 50	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 amp. 1 ml

59.	Gardasil 9	<i>Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana, adsorbowana), 9-walentna</i>	zawiesina do wstrzykiwań	–	1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły
60.	Gensulin M30 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
61.	Gensulin M40 (40/60)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
62.	Gensulin M50 (50/50)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
63.	Gensulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
64.	Gensulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
65.	GlucaGen 1 mg HypoKit	<i>Glucagoni hydrochloridum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. z rozp.
66.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml)	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł
67.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł
68.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5,5 mcg)	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml
69.	Hizentra	<i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 50 ml; 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 5 ml
70.	Humalog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
71.	Humalog Mix 25	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
72.	Humalog Mix 50	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
73.	Humulin M3 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
74.	Humulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
75.	Humulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml

76.	Hydroxyurea medac	<i>Hydroxycarbamidum</i>	kapsułki twarde	500 mg	100 kaps.
77.	HyQvia	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml; 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml; 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml; 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml
78.	Ig Vena	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 50 ml
79.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerozol do nosa, roztwór	50 mcg/dawkę	1 butelka 3,2 ml (20 dawek)
80.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerozol do nosa, roztwór	100 mcg/dawkę	1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
81.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerozol do nosa, roztwór	200 mcg/dawkę	1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
82.	Insulatard Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
83.	Insulin aspart Sanofi	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
84.	Insulin lispro Sanofi	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
85.	Insuman Basal	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
86.	Insuman Comb 25	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
87.	Insuman Rapid	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
88.	Invokana	<i>Canagliflozinum</i>	tabletki powlekane	100 mg	30 szt.
89.	Jardiance	<i>Empagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
90.	Kiovig	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 300 ml; 1 fiol. 50 ml
91.	Kreon 25 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki dojelitowe	25 000 j.Ph.Eur. Lipazy	50 kaps.
92.	Lantus	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
93.	Levemir	<i>Insulinum detemirum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
94.	Lipancrea 16 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki	16 000 j. Ph. Eur. lipazy	60 kaps.
95.	Liprolog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
96.	Liprolog Junior KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	100 j/ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych
97.	Liprolog KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych
98.	Madopar	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	200 mg + 50 mg	100 kaps.

99.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg + 25 mg	100 tabl.
100.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
101.	Madopar 250 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki	200 mg + 50 mg	100 tabl.
102.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	50 mg + 12,5 mg	100 kaps.
103.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	50 mg + 12,5 mg	100 tabl.
104.	Madopar HBS	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
105.	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 sasz.
106.	Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	12 mcg/h	5 sasz.
107.	Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	25 mcg/h	5 sasz.
108.	Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 sasz.
109.	Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 sasz.
110.	Medikinet 10 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki	10 mg	30 tabl.
111.	Medikinet 20 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki	20 mg	30 tabl.
112.	Medikinet 5 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki	5 mg	30 tabl.
113.	Medikinet CR 10 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	10 mg	30 kaps.
114.	Medikinet CR 20 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	20 mg	30 kaps.
115.	Medikinet CR 30 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	30 mg	30 kaps.
116.	Medikinet CR 40 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	40 mg	30 kaps.
117.	Medikinet CR 5 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	5 mg	30 kaps.
118.	Menopur	<i>Menotropinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1200 IU FSH + 1200 IU LH	1 fiol. 2 ml proszku + 2 amp. - strzyk. 1 ml rozp. + 1 igła do rekonstytucji + 18 strzykawek
119.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	лиофилизат doustny	120 mcg	30 szt.
120.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	лиофилизат doustny	60 mcg	30 szt.
121.	Mixtard 30 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
122.	Mixtard 50 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
123.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
124.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.

125.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
126.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg	60 tabl.
127.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
128.	Neocate Junior (o smaku neutralnym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
129.	Neocate Junior (o smaku truskawkowym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
130.	Neocate Junior (o smaku waniliowym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
131.	Neocate LCP	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
132.	Nimesil	<i>Nimesulidum</i>	granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg	30 sasz. 2 g
133.	NovoMix 30 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
134.	NovoMix 50 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
135.	NovoRapid	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml
136.	NovoRapid Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
137.	Nutramigen 1 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
138.	Nutramigen 2 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
139.	Nutramigen 3 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
140.	Nutramigen PURAMINO	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do przygotowania roztworu doustnego	-	400 g
141.	Nutramigen PURAMINO JUNIOR	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
142.	Octagam 10%	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 50 ml
143.	Omnitrope	<i>Somatropinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/1,5 ml	5 wkładów 1,5 ml
144.	Omnitrope	<i>Somatropinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/1,5 ml	5 wkładów 1,5 ml
145.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
146.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	60 tabl.
147.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,25 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
148.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,5 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
149.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1 mg	1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
150.	Palexia retard	<i>Tapentadolium</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	60 tabl.

151.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
152.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	60 tabl.
153.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
154.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	250 mg	60 tabl.
155.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	100 tabl.
156.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 g	60 tabl.
157.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	zawiesina doodbytnicza	1 g/100 ml	7 butelek 100 ml
158.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	czopki doodbytnicze	1 g	28 szt. w blistrach
159.	Polhumin MIX-2	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m/ml	5 wkładów 3 ml
160.	Polhumin MIX-3	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m/ml	5 wkładów 3 ml
161.	Polhumin MIX-4	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
162.	Polhumin MIX-5	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
163.	Polhumin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
164.	Polhumin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
165.	Poltram Combo	<i>Tramadolii hydrochloridum + Paracetamolium</i>	tabletki powlekane	37,5 mg + 325 mg	20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.
166.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatium</i>	kapsułki twarde	110 mg	30 kaps.
167.	Privigen	<i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 400 ml; 1 fiol. 50 ml
168.	Pulmozyme	<i>Dornasum alfa</i>	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml
169.	Purethal	<i>Mieszanek alergoidów pyłku roślin</i>	zawiesina do wstrzykiwań	20 000 AUM/ml	1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
170.	Purethal	<i>Pojedyncze alergoidy pyłków roślin</i>	zawiesina do wstrzykiwań	20 000 AUM/ml	1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
171.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	tabletki drażowane	1 mg	30 tabl.
172.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
173.	Rhophylac 300	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml (1500 IU)	1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła
174.	Rigevidon	<i>Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum</i>	tabletki powlekane	0,03 mg + 0,15 mg	21 tabl.

175.	Rispolept Consta	<i>Risperidonium</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml + 1 fiol. do sporządzania zawiesiny + 2 igły
176.	Rispolept Consta	<i>Risperidonium</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 2 igły Terumo SurGuard@3
177.	Rispolept Consta	<i>Risperidonium</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 fiolka adapter do sporządzania zawiesiny + 2 igły Terumo SurGuard@3
178.	Ryzodeg	<i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
179.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	tabletki powlekane	500 mg	100 tabl.
180.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	granulat do sporządzania roztworu doustnego	500 mg	50 sasz.
181.	Sevredol	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane	20 mg	60 tabl.
182.	Somatuline Autogel	<i>Lanreotidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120 mg/dawkę	1 amp.-strzyk. 0,5 ml
183.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm.	-	-	-	-
184.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm.	-	-	-	-
185.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm.	-	-	-	-
186.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm.	-	-	-	-
187.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm	-	-	-	-
188.	Spiriva	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułkach twardych	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem
189.	Spiriva Respimat	<i>Tiotropium</i>	roztwór do inhalacji	2,5 mcg/dawkę odmierzoną	1 wkład 30 dawek leczniczych + 1 inhalator Respimat

190.	Srivasso	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. + 1 inhalator;
191.	Suliqua	<i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml + 33 mcg/ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
192.	Suliqua	<i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml + 50 mcg/ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
193.	System Conti	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów
194.	System Sequi	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg	4 systemy 4 plastry System 50 + 4 systemy 4 plastry System Conti
195.	Tegretol CR 200	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	50 tabl.
196.	Tegretol CR 400	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	400 mg	30 tabl.
197.	Torecan	<i>Thiethylperazinum</i>	tabletki powlekane	6,5 mg	50 tabl.
198.	Toujeo	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j/ml	10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
199.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml; 10 wkładów 3 ml
200.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j./ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
201.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	263 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
202.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	350 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
203.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	525 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
204.	Trimbaw	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	1 poj. 180 dawek
205.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,75 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
206.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
207.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	3 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
208.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	4,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
209.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	30 tabl.
210.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	30 tabl.
211.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	30 tabl.
212.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	30 mg	30 tabl.
213.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	60 mg	30 tabl.

214.	Ventolin	<i>Salbutamolum</i>	aerozol wziewny, zawiesina	100 mcg/dawkę inh.	1 poj. 200 dawek
215.	Versatis	<i>Lidocainum</i>	plaster leczniczy	700 mg	5 plastrów; 30 plastrów
216.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły
217.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły
218.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły
219.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln. j./0,5 ml	5 amp.-strz.0,5 ml
220.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	48 mln. j./0,5 ml	5 amp.-strz.0,5 ml
221.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	210 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
222.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
223.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	405 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły